

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

07 ОКТ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Таурин»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ - КД - 00861

Торговое наименование кормовой добавки: «Таурин» («Taурine»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: кристаллический порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

Таурин, полученный путем химического синтеза – 99,0-100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание таурина – 99,0-100 %, массовая доля влаги – не более 0,5 %.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 25 кг в полипропиленовые влагозащищённые мешки;

по 25 кг в многослойные бумажные мешки;

по 25 кг в полиэтиленовые мешки, упакованные в гофрокоробы.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Кристаллический порошок белого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

36 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 20 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены наличием аминокислоты – таурина. У кошек способность к биосинтезу таурина незначительная, поэтому алиментарный путь поступления данной аминокислоты является приоритетным. Таурин участвует в формировании желчных кислот, необходимых для всасывания и переваривания жиров в тонком кишечнике, благоприятно влияет на сердечную мышцу, синтез родопсина и обладает антиоксидантными свойствами.

Введение кормовой добавки в рецептуру кормов для кошек способствует обогащению рациона по таурину и профилактирует дефицит данной аминокислоты, а также положительно влияет на протекание физиологических процессов в организме животных и общий метаболизм.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для производства кормов для кошек с целью обогащения рационов таурином.

Показания для применения:

Обогащение рационов кошек по таурину.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты. При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

Нормы ввода зависят от рецептуры производимых кормов и используемых ингредиентов. Количество вводимой кормовой добавки определяется видом и возрастом животных, в соответствии с существующими нормами по кормлению непродуктивных животных.

Для производства кормов для кошек: 0,5-5,0 кг/т корма.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят на заводах по производству готовых кормов для непродуктивных животных с применением существующих технологий смешивания.

Кормовая добавка может подвергаться воздействию высоких температур во время изготовления готовых кормов не более 125 °С в течение 26 минут.

Продолжительность применения:

На протяжении жизни животного.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Не применимо.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
«Jiangyin Huachang Food Additive Co., Ltd.», Wayan Bridge Side, Huangtu Town, New Harbor District, Jiangyin City, China (Китай).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
«Jiangyin Huachang Food Additive Co., Ltd.», Wayan Bridge Side, Huangtu Town, New Harbor District, Jiangyin City, China (Китай).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
«Jiangyin Huachang Food Additive Co., Ltd.», Wayan Bridge Side, Huangtu Town, New Harbor District, Jiangyin City, Wuxi, Jiangsu Province, China (Китай).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Таурин» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.