

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Кофеина бензоата-натрия 20% раствора для
инъекций для возбуждения центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем у животных
(Организация-разработчик ООО «Агросервис», г. Воронеж)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций (Coffeinum-natrii benzoas 20% solutio pro injectionibus).

Международное непатентованное наименование: кофеин-бензоат натрия

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций содержит в 100 мл в качестве действующего вещества 20 г кофеина-бензоата натрия, а в качестве растворителя воду для инъекций.

По внешнему виду Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

3. Выпускают Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций расфасованным в стеклянных флаконах соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Запрещается использование препарата после окончания срока его годности.

5. Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций относится к фармакотерапевтической группе препаратов возбуждающих центральную нервную систему.

Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций обладает возбуждающим действием на центральную нервную систему животных. Он усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, усиливает условные рефлексы и повышает двигательную активность. Стимулирующее действие кофеина приводит к повышению физической работоспособности, уменьшению усталости и сонливости. Действие препарата зависит от дозы, а также от типа высшей нервной деятельности животных.

Под влиянием препарата усиливается сердечная деятельность, диурез, увеличивается газообмен, повышается водный и азотистый обмен.

Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам высокоопасным (2 класс опасности).

III. Порядок применения

8. Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций применяют для возбуждения центральной нервной системы при отравлении ядами, угнетающими центральную нервную систему, переутомлении, мышечной слабости при различных заболеваниях.

Применяют с целью возбуждения сердечно-сосудистой системы при слабости сердечной деятельности, пониженной возбудимости и проводимости в сердце, шоковых состояниях. Применяют при хроническом миокардите, миодистрофиях, хронических миодегенерациях, в качестве сосудорасширяющего средства при спазмах сосудов головного мозга, почек, сердца.

Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций также применяют для возбуждения дыхательного центра при его угнетении и ослаблении дыхания, при спастическом состоянии мускулатуры желудочно-кишечного тракта, при родильном парезе у коров, переутомлении.

9. Противопоказанием для применения препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к кофеину-бензоату натрия, возбужденное состояние центральной нервной системы, тахикардия, острая сердечная недостаточность.

10. Кофеин-бензоат натрия 20% раствор для инъекций применяют подкожно в следующих дозах (мл на одно животное):

лошади и крупный рогатый скот	5,0-10,0
овцы, козы и свиньи	0,5-2,0
собаки	0,2-0,5

Дозы и сроки применения зависят от массы животного и течения болезни.

11. Симптомы передозировки у животных: состояние тревоги, беспокойства, тремор, экстрасистолия, судороги.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

13. При случайном увеличении интервала между двумя введениями препарата, его следует ввести как можно быстрее в предусмотренной дозировке.

14. При применении Кофеина-бензоата натрия 20% раствора для инъекций в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

15. Применение Кофеина-бензоата натрия 20% раствора для инъекций не исключает использования других лекарственных препаратов.

16. Продукты животноводства во время и после применения Кофеина-бензоата натрия 20% раствора для инъекций используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Кофеином-бензоатом натрия 20% раствором для инъекций следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Кофеином-бензоатом натрия 20% раствором для инъекций. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «Агросервис»; 394033, г. Воронеж, ул. Витрука, д.1А, т/ф. (473)261-22-44; 261-22-45

Инструкция разработана ООО «Агросервис»; 394033, г. Воронеж, ул. Витрука, д.1А, т/ф. (473)261-22-44; 261-22-45

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению Кофеина-бензоата натрия 20% раствора для инъекций, утвержденная Россельхознадзором 12 июля 2006 г.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения