

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

22 НОЯ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Фитопроф»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00889**

Торговое наименование кормовой добавки: «Фитопроф» («Phytoprof»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: эфирное масло орегано 27-33 %, экстракт тимьяна обыкновенного 13,5-16,5 %, экстракт кориандра посевного 4,5-5,5 %, ниацинамид 7,0-11,0 %; вспомогательные вещества: антислеживающий агент (диоксид кремния 0,1-0,3 %), наполнители (пшеничная мука 16,2-19,8 %, клиноптилолит 18,0-22,0 %).

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание танина 8,28-10,12 %, тимола 2,25-2,75 %, карвакрола 1,98-2,42 %, ниацинамида 7,0-11,0 %, содержание влаги не более 10 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 1 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем; по 1 кг, 5 кг в пластиковые контейнеры; по 650 кг, 800 кг, 1000 кг в биг-бэги.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок коричневого цвета со специфическим запахом, нерастворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки:

12 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей и от проникновения грызунов, птиц и других животных помещении, при температуре от минус 25 °С до 35 °С и относительной влажности не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «Фитопроф» обусловлены входящими в её состав компонентами – эфирными маслами и экстрактами трав, содержащими танин, карвакрол и тимол. Слизистая оболочка кишечника вырабатывает особые гликопротеиды или муцин. Недостаточная выработка и вязкость муцина снижает усвоение питательных веществ и повышает риск повреждения кишечной стенки и развития диареи. Танины обладают выраженной способностью образовывать связи с белками муцина, увеличивая их вязкость. Никотиновая кислота участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов, обмене липидов и углеводов в организме. Применение кормовой добавки способствует повышению продуктивности и сохранности свиней.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для повышения продуктивности и сохранности свиней.

Показания для применения:

Повышение продуктивности и сохранности свиней.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

Свиньям (поросётам-отъёмышам, поросётам на откорме, свиноматкам): 0,5-2,0 кг/т корма.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в комбикорма и премиксы на комбикормовых и премиксных заводах, в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

ООО «Русагролидер», 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Перова, д. 36/2, офис 1.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

ООО «Русагролидер», 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Перова, д. 36/2, офис 1.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «Русагролидер», 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Перова, д. 36/2.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Фитопроф» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.