

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

11 НОЯ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ИННОВИТ® 25-Гидрокс Витамин D3»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ - КД - 00884

Торговое наименование кормовой добавки:

«ИННОВИТ® 25-Гидрокс Витамин D3» («INNOVIT® 25-Hydroxy Vitamin D3»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижения необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество: 25-гидроксиколекальциферол (полученный методом химического синтеза) 1,25-3,0 %; вспомогательные вещества: кукурузный крахмал 45,0-50,0 %, пальмовое масло 20,0-25,0 %, мальтодекстрин 15,0-20,0 %, бутилгидрокситолуол 3,0-6,0 %, этоксикин 1,0-3,0 %, диоксид кремния до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание 25-гидроксиколекальциферола 1,25-3,0 %, массовая доля влаги не более 5,0 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 25 кг мешки из трехслойной пленки (полиэтилен-алюминий-полиэтилен); по 25 кг картонные коробки с мешком из трехслойной пленки внутри (полиэтилен-алюминий-полиэтилен).

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от белого до желтого цвета, без запаха, растворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей, хорошо вентилируемом месте, при температуре от 5 °С до 15 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «ИННОВИТ® 25-Гидрокси Витамин D3» обусловлены наличием входящего в ее состав 25-гидроксихолекальциферола – первого активного метаболита витамина D в печени. По сравнению с обычной формой витамина D3, у 25-гидроксихолекальциферола выше биологическая активность и он обладает более легкой биологической доступностью. Витамин D3, входящий в состав кормовой добавки, влияет на метаболизм фосфора и кальция в организме, способствуя их усвоению в желудочно-кишечном тракте, отложению кальция в костях животных, в скорлупе яиц птиц, регулирует процессы костеобразования, развития мышечной ткани у молодых животных, обмен магния, белков и углеводов. Введение кормовой добавки в рацион животных улучшает обмен веществ, минерализацию костей, способствует образованию прочной яичной скорлупы у птиц, а также увеличению сохранности и продуктивности свиней и сельскохозяйственных птиц.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для производства премиксов, кормов и комбикормов с целью обогащения рационов свиней и сельскохозяйственных птиц витамином D3.

Показания для применения:

Восполнение потребностей витамина D3 в рационах свиней и сельскохозяйственных птиц.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть её проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

Количество вводимой кормовой добавки определяют исходя из рекомендованных норм кормления животных и содержания витамина D3 в рационах.

- цыплятам-бройлерам: 5,5 г/тонну корма (из расчета 69 мг 25-гидроксихолекальциферола/тонну корма);
- курам-несушкам, племенной птице: 5,5 г/тонну корма (из расчета 69 мг 25-гидроксихолекальциферола/тонну корма);
- индейкам: 5,5 г/тонну корма (из расчета 69 мг 25-гидроксихолекальциферола/тонну корма);
- свиноматкам супоросным, свиноматкам лактирующим: 4 г/тонну корма (из расчета 50 мг 25-гидроксихолекальциферола/тонну корма);
- поросётам на дорастивании: 4 г/тонну корма (из расчета 50 мг 25-гидроксихолекальциферола/тонну корма);
- свиньям на откорме: 4 г/тонну корма (из расчета 50 мг 25-гидроксихолекальциферола/тонну корма).

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в корма, комбикорма и премиксы на комбикормовых/премиксных заводах, в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Кормовая добавка может подвергаться воздействию высоких температур на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств не более 85 °С в течение 30 минут.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - разработчика:**

«Zhejiang Jinlangbo Pharmaceutical Co. Ltd.», No.53, Yulin Road, Yulin Street, Xinchang County, Zhejiang Province, China (Китай).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - производителя:

«Zhejiang Jinlangbo Pharmaceutical Co. Ltd.», No.53, Yulin Road, Yulin Street, Xinchang County, Zhejiang Province, China (Китай).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«Zhejiang Jinlangbo Pharmaceutical Co. Ltd.», No.53, Yulin Road, Yulin Street, Xinchang County, Zhejiang Province, China (Китай).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ИННОВИТ® 25-Гидрокси Витамин D3» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.