

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Хостазим[®] Комби для повышения усвоемости
питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственных птиц

(организация-производитель АО «Биовет» / «Biovet» AD, Болгария)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Хостазим[®] Комби (Hostazym[®] Combi) кормовая добавка для повышения усвоемости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы.
2. Хостазим[®] Комби содержит комбинацию ферментов: эндо-1,4-β-ксиланаза с активностью не менее 15000 ед/г (штамм-продуцент *Trichoderma reesei*) и эндо-1,4-β-глюканаза с активностью не менее 1000 ед/г (штамм-продуцент *Trichoderma reesei*), а также вспомогательные вещества – крахмал пржелатинизированный 0,68% и муку пшеничную до 100%.

Кормовая добавка Хостазим[®] Комби не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. Представляет собой микрограммулы бежевого цвета.
4. Выпускают расфасованным по 20 кг и 25 кг в полиэтиленовые пакеты, которые герметично закрывают и вкладывают в трехслойные бумажные пакеты с внутренним полиэтиленовым покрытием.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения, способа применения и массы кормовой добавки в упаковке, состава и гарантированных показателей, сведений о соответствии, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Хостазим[®] Комби в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 25 °C. Допускается кратковременное (до 30 суток) транспортирование Хостазим[®] Комби при температуре от минус 20°C до 40°C всеми видами транспортных средств, обеспечивающими надежную сохранность и целостность упаковочной тары.

Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Кормовая добавка Хостазим[®] Комби не должна применяться по истечении срока хранения.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Биологическая активность кормовой добавки Хостазим[®] Комби основана на способности входящих в ее состав эндо-1,4-β-ксиланазы и эндо-1,4-β-глюканазы соответственно расщеплять ксиланы (пентозаны) – трудно гидролизуемые компоненты зерновых кормов (на основе пшеницы, ржи, пшеничных отрубей, тритикале, соевого и рапсового шротов) и бета-глюканы – трудно гидролизуемые компоненты зерновых кормов (на основе ячменя, овса, подсолнечникового шрота, а также в смешанных ячменно-пшеничных рационах), повышая их перевариваемость.

Хостазим[®] Комби значительно повышает питательную ценность зерновых кормов.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. Хостазим® Комби применяют для повышения усвояемости питательных веществ в рационах для бройлеров, индеек, кур-несушек, поросят и откормочных свиней.

7. Кормовую добавку Хостазим® Комби вводят в комбикорма, кормовые смеси и премиксы на премиксных и комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смещивания.

Применение добавки Хостазим® Комби при тепловой обработке кормов требует ограничений температурного режима не более 85 °C.

Норма ввода

- для свиней, сельскохозяйственной птицы - 100 г/т корма
- для кур-несушек - 60 г/т корма

8. При применении кормовой добавки Хостазим® Комби в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений у свиней и птиц не выявлено.

9. Кормовая добавка Хостазим® Комби совместима со всеми ингредиентами корма, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказаний не установлено.

11. Продукцию от свиней и сельскохозяйственной птицы после применения кормовой добавки Хостазим® Комби можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При работе с Хостазимом Комби следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Оказание первой помощи пострадавшим: при попадании кормовой добавки в глаза – промыть большим количеством воды, при попадании на кожу промыть водой с мылом.

14. Кормовую добавку Хостазим® Комби следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана АО «Биовет» (Болгария) совместно с АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария).

(Адрес организации-производителя «Biovet» AD, Bulgaria, 4550, Peshtera, Peter Rakov str., 39).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВИ-2-3.14/04218