

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

23 АПР 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Микоцит»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-00736**

Торговое наименование кормовой добавки: «Микоцит» («Mycosite»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: формиат кальция – 33,0-45,0 %, формиат натрия – 10,0-15,0 %, бензойная кислота – 10,0-12,0 %, пропионат кальция – 7,0-10,0 %, лимонная кислота – 2,4- 5,0 %; вспомогательное вещество: диатомит – до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание муравьиной кислоты – 38,0-45,0 %, бензойной кислоты – 10,0-12,0 %, пропионовой кислоты – 3,5-8,0 %, лимонной кислоты – 2,4-5,0%, массовая концентрация кальция – 14,0-21,0%, массовая концентрация натрия – 3,2-4,2%. Массовая доли влаги – не более 14,0%.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 5 кг, 10 кг, 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от светло-желтого до коричневого цвета, допускается наличие частиц более темного и более светлого цвета, а также частиц белого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 25°C до 30°C и относительной влажности не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в состав компонентами. Органические кислоты и их соли подавляют рост патогенной микрофлоры в кормах и кормовом сырье. Введение кормовой добавки снижает уровень патогенной микрофлоры в кормах и кормовом сырье, а также повышает продуктивность и сохранность сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах и кормовом сырье для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

Показания для применения: наличие патогенной микрофлоры в кормах и кормовом сырье, повышение продуктивности и сохранности.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды. Не допускается попадание кормовой добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды. Остатки неиспользованной кормовой добавки и тару следует утилизировать в пункте сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным законодательством.

Режим дозирования:

В корма:

- поросётам-отъёмышам, поросётам на дорастивании, свиньям на откорме: 1-4 кг/т корма;
- цыплятам-бройлерам, курам-несушкам: 1-4 кг/т корма.

В кормовое сырье:

- в рыбную муку: 1-4 кг/т кормового сырья;
- в мясокостную муку: 1-4 кг/т кормового сырья.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в корма, комбикорма или в кормовое сырье на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств с применением дозирующих устройств, обеспечивая равномерное смешивание.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

ООО «Биоресурс», 308009, Белгородская область, г.о. город Белгород, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 183, помещ. 219.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

ООО «Биоресурс», 308009, Белгородская область, г.о. город Белгород, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 183, помещ. 219.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «Биоресурс», 308009, Белгородская область, г.о. город Белгород, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 183, помещ. 219.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Микоцит» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.