

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

25 ИЮЛ 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ПРОАМИНО® L-валин»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ - КД - 01037

Торговое наименование кормовой добавки:
«ПРОАМИНО® L-валин» («PROAMINO® L- valine»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки:
микрогранулированный порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:
L-валин, полученный методом микробиологического синтеза (штамм-продуцент *Brevibacterium flavum* ССТСС М2020437) 98-100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:
Содержание L-валина 98,0-100 %, массовая доля влаги не более 1 %.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:
По 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг, 40 кг в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем; по 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг, 40 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем; по 300 кг, 400 кг, 500 кг, 600 кг, 700 кг, 750 кг, 800 кг, 900 кг, 1000 кг в биг-бэги.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.
Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:
Микрогранулированный порошок от белого до желтого цвета со специфическим запахом.

Срок годности кормовой добавки:
24 месяца с даты производства.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:
Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 30 °С до 40 °С и относительной влажности не более 75 %.
Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка «ПРОАМИНО® L-валин» содержит незаменимую аминокислоту валин, которая поддерживает нормальный азотный обмен в организме и синтез гликогена в печени, является главным компонентом в росте, регенерации и синтезе тканей, активно используется мышечной тканью в качестве источника энергии. Также валин защищает нервные волокна центральной и вегетативной нервной системы при различных стресс-факторах и благотворно воздействует на когнитивные функции.

Кормовая добавка благотворно влияет на рост и развитие животных, повышает продуктивность и сохранность сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для производства премиксов и комбикормов и балансирования рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также собак и кошек, по валину.

Показания для применения:

Балансирование рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также собак и кошек, по валину.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с добавкой кормовой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

Свиньям на откорме, свиноматкам, курам-несушкам, цыплятам-бройлерам, индейкам, собакам и кошкам: 0,05–2,5 % по массе корма и определяется уровнем протеина в рационе и аминокислотным составом его компонентов.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в премиксы и комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Кормовая добавка сохраняет свои свойства при нагревании до 90 °С в течение 5 минут.

Продолжительность применения:

- свиньям на откорме, свиноматкам, курам-несушкам, цыплятам-бройлерам, индейкам: на протяжении всего периода выращивания.

- кошкам, собакам: на протяжении периода жизни животного.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:
«Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.», Xijiao Street, Shanba Town, Hangjinhou banner, Bayannaer City, Inner Mongolia Autonomous Region, 015400, China (Китай).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:
«Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.», Xijiao Street, Shanba Town, Hangjinhou banner, Bayannaer City, Inner Mongolia Autonomous Region, 015400, China (Китай).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
«Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.», Xijiao Street, Shanba Town, Hangjinhou banner, Bayannaer City, Inner Mongolia Autonomous Region, 015400, China (Китай).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ПРОАМИНО® L-валин» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.