

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

07 МАР 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ПураХол Холина Хлорид жидкий»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ - КД - 00962

Торговое наименование кормовой добавки:
«ПураХол Холина Хлорид жидкий» («PuraChol Choline Chloride liquid»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 л содержится действующее вещество: холин хлорид (полученный путём химического синтеза) 73,0-77,0 %; вспомогательное вещество: вода до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание холин хлорида 73,0-77,0 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 230 кг в полиэтиленовых бочках; по 1100 кг IBC-контейнерах.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета, хорошо смешивается с водой.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей хорошо вентилируемом месте при температуре от минус 20° С до 30° С, и относительной влажности не более 75 %.

После вскрытия упаковки хранить не более 2 месяцев при таких же условиях хранения.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Холин хлорид является предшественником холина, который играет важную роль в развитии организма животных и птиц. Холин участвует в жизненно важных биологических функциях организма, например, в синтезе фосфолипидов, являющихся структурными компонентами клеток, в качестве предшественников внутриклеточных молекул-мессенджеров и ацетилхолина. Холин является основным источником метильных групп в процессе синтеза метионина, креатина, карнитина, адреналина, метилникотинамида. Он предупреждает жировую инфильтрацию печени, усиливает синтез и накопление гликогена в печени. Применение холин хлорида способствует повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, и рыб.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для производства премиксов и комбикормов, с целью обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, рыб, кошек и собак, холин хлоридом.

Показания для применения:

Обогащение рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, рыб, кошек и собак холин хлоридом.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- индейке на откорме: 400-1200 мг/кг корма;
- курам-несушкам: 300-500 мг/кг корма;
- цыплятам-бройлерам: 350-700 мг/кг корма;
- свиньям на откорме: 150-500 мг/кг корма;
- супоросным и подсосным свиноматкам: 500-800 мг/кг корма;
- пороссятам-отъемышам: 250-400 мг/кг корма;
- дойным коровам: 250-500 мг на голову в день;
- быкам: 250-500 мг на голову в день;
- котятam: 1300-2700 мг/кг корма;
- щенным собакам мелких пород: 1300-2700 г мг/кг корма;
- молодым собакам крупных пород: 1300-2700 г мг/кг корма;
- рыбе осетровых пород: 600-1000 мг/кг корма.

Количество вводимого холина определяется уровнем витаминов в составе корма, а также вида и возраста животных, в соответствии с существующими в Российской Федерации нормами и технологией ввода витаминов.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в премиксы, корма, комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания или задают индивидуально в кормушки для животных в смеси с основным рационом.

Кормовая добавка может подвергаться кратковременному воздействию высоких температур (не более 110 °С) в течение 30 минут во время изготовления кормов, комбикормов и премиксов.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами животных. Для кошек и собак: на протяжении периода жизни животного.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:**

«BALCHEM ITALIA S.R.L.», VIA DEL PORTO, SNC CAP 28040 MARANO TICINO (NO), ITALY (Италия).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:

«BALCHEM ITALIA S.R.L.», VIA DEL PORTO, SNC CAP 28040 MARANO TICINO (NO), ITALY (Италия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«BALCHEM ITALIA S.R.L.», VIA DEL PORTO, SNC CAP 28040 MARANO TICINO (NO), ITALY (Италия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ПураХол Холина Хлорид жидкий» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.