

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

06 ИЮН 2023

\_\_\_\_\_  
(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению кормовой добавки  
«Проактив Поултри R»

**I. Общие сведения**

Регистрационный номер: РФ - КД - 00546

Торговое наименование кормовой добавки: «Проактив Поултри R» (Proactiv Poultry R).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

**Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:**

В 1 кг содержатся действующие вещества: масло орегано (2,0-4,0%), фумаровая кислота (0,09-0,45%), сорбиновая кислота (0,15-0,40%), DL-яблочная кислота (0,10-0,40%), лимонная кислота (0,15-0,40%); вспомогательные вещества: карбонат кальция (87-93%), пшеничная мука (до 100%).

**Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:**

Содержание карвакрола 0,15-0,40 %, фумаровой кислоты 0,09-0,45%, сорбиновой кислоты 0,15-0,40%, DL-яблочной кислоты 0,10-0,40%, лимонной кислоты 0,15-0,40%; массовая доля влаги не более 10%.

**Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:**

По 25 кг в многослойные бумажные крафт-мешки с полимерным вкладышем с алюминиевым слоем.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

**Описание внешнего вида кормовой добавки:**

Порошок от светло-коричневого до бежевого цвета со специфическим запахом, не полностью растворимый в воде.

**Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:**

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения кормовой добавки:**

Хранить в плотно закрытой упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, хорошо вентилируемом месте при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

**II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки**

«Проактив Поултри R» является комплексной кормовой добавкой на основе органических кислот и эфирного масла орегано. Данные вещества способствует более активной выработке желчи и пищеварительных ферментов, повышают секрецию желудочного сока и участвующих в усвоении полезных веществ корма. Применение кормовой добавки с кормом повышает продуктивность сельскохозяйственной птицы, улучшает конверсию корма.

**III. Порядок и условия применения кормовой добавки****Назначение:**

Для повышения продуктивности и оптимизации процессов пищеварения у кур-несушек, индеек и цыплят-бройлеров.

**Показания для применения:**

Улучшение конверсии корма, повышение продуктивности и перевариваемости питательных веществ у индеек, кур-несушек и цыплят-бройлеров.

**Противопоказания для применения:** не установлены.

**Возможные побочные действия:**

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

**Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:**

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

**Меры предосторожности при применении кормовой добавки:**

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

**Режим дозирования:**

- цыплятам-бройлерам: 1 кг/т корма;
- курам-несушкам и индейкам: 2 кг/т корма.

**Способы применения:**

Кормовую добавку вводят в корм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

**Продолжительность применения:**

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

**Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:**

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

#### **IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**  
«С.С.Р.А.», Quartier du Haut Bois ZA du Bois de Teillay 35150 Janze, France (Франция).

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:**  
ООО «НПФ ВИК», 308519, Белгородская область, р-н Белгородский, пгт. Северный, ул. Березовая, зд. 1/16.

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**  
ООО «НПФ ВИК», 308010, Белгородская область, мр-н Белгородский, г.п. Поселок Северный, пгт. Северный, ул. Березовая, д. 1/22.

**Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):**

Кормовая добавка «Проактив Поултри R» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.